

ODSYSANIE



WENTYLATOR



NIESPOKOJNY/
WYSTRASZONY



PIELĘGNIARKA



LEKARZ



ZADZWOŃ DO
MOJEJ
RODZINY




BÓL



WSPARCIE
ODDECHU



GORĄCO
ZIMNO




ZMIANA
POZYCJI



SPRZĘT
OCHRONNY



JAKI JEST
MÓJ STAN



LEK



PROBLEMY Z
ODDYCHANIE



PIĆ




ŚWIATŁO
WŁĄCZ/
WYŁĄCZ



FOTEL



BEZ
ODWIEDZIN



MYCIE
ZĘBÓW



TOALETA



GODZINA/
DZIEŃ?



TV WŁĄCZ/
WYŁĄCZ



ŁÓŻKO



TABLICA
LITER

A	B	C	D	YES	NO
E	F	G	H	START	STOP
I	J	K	L	M	N
O	P	Q	R	S	T
U	V	W	X	Y	Z

MOŻE

NIE WIEM

POTEM

Jeśli pacjent ma trudności ze wskazaniem, użyj proszę „skanowania wspomaganego przez partnera”. Zrób to w następujący sposób:





Poproś pacjenta, aby skupił się na tablicy komunikacyjnej i znalazł wiadomość, którą chce przekazać. Ustal w jaki sposób pacjent zakomunikuje „Tak” (tj. kiwanie głową, mruganie, kciuk w górę itp.).

- 1. Przejdź wiersz po wierszu. Wskaż każdy wiersz i zapytaj, czy żądana wiadomość znajduje się w tym wierszu**
(np. wskaż pierwszy rząd i zapytaj „Czy jest w tym rzędzie?”, a następnie drugi rząd i tak dalej)
- 2. Pacjent wybierze wiersz na podstawie ustalonej odpowiedzi TAK. Sprawdź na głos jego wybór.**
- 3. Wskaż każdą wiadomość w wybranym wierszu („Czy to ssanie?”, „Trudności w oddychaniu” itp.).**
- 4. Pacjent zasygnalizuje, że wskazujesz żadaną wiadomość, przy użyciu ustalonej odpowiedzi TAK.**
- 5. Potwierdź wybór i powtórz.**

Dodatkowe uwagi:

- Trzymaj tablicę około 30 cm od twarzy pacjenta
- Upewnij się, że jest odpowiednie światło, pozycja głowy, oraz widzenie pacjenta
- Mów głośno i wyraźnie używając prostego języka.
- Noszenie maseczki oraz innych środków ochrony osobistej może utrudniać pacjentowi zrozumienie tego, co mówisz. Możesz używać narzędzi do komunikacji również podczas rozmowy ze mną.
- Jeśli nie możesz użyć tych narzędzi efektywnie w chwili obecnej, nie oznacza to, że nie będziesz mógł użyć ich poprawnie później tego dnia, jutro lub w tym tygodniu. Próbuje używać narzędzi wspomagających komunikowanie się.



ODSYSANIE	WENTYLATOR	NIESPOKOJNY/ WYSTRASZONY	PIELEŃNI ARKA	LEKARZ	ZADZWOŃ DO MOJEJ RODZINY
BÓL	WSPARCIE ODDECHU	GORĄCO/ ZIMNO	ZMIANA POZYCJI	SPRZĘT OCHRONNY	JAKI JEST MÓJ STAN?
LEK	PROBLEMY Z ODDYCHANIEM	PIĆ	ŚWIATŁO WŁĄCZ/ WYŁĄCZ	FOTEL	BEZ ODWIED ZIN
MYCIE ZĘBÓW	TOALETA	GODZINA/ DZIEŃ?	TV WŁĄCZ/ WYŁĄCZ	ŁÓŻKO	WEŹ TABLICĘ LITER
MOŻE		NIE WIEM		POTEM	

Jeśli pacjent ma trudności ze wskazaniem, użyj proszę „skanowania wspomaganego przez partnera”. Zrób to w następujący sposób:



Poproś pacjenta, aby skupił się na tablicy komunikacyjnej i znalazł wiadomość, którą chce przekazać. Ustal w jaki sposób pacjent zakomunikuje „Tak” (tj. Kiwanie głową, mruganie, kciuk w górę itp.).

1. **Przejdź wiersz po wierszu. Wskaż każdy wiersz i zapytaj, czy żądana wiadomość znajduje się w tym wierszu** (np. wskaż pierwszy rząd i zapytaj „Czy jest w tym rzędzie?”, a następnie drugi rząd i tak dalej)
2. **Pacjent wybierze wiersz na podstawie ustalonej odpowiedzi TAK. Sprawdź na głos jego wybór.**
3. **Wskaż każdą wiadomość w wybranym wierszu („Czy to ssanie?”, „Trudności w oddychaniu” itp.).**
4. **Pacjent zasygnalizuje, że wskazujesz żądaną wiadomość, przy użyciu ustalonej odpowiedzi TAK.**
5. **Potwierdź wybór i powtórz.**

Dodatkowe uwagi:

- Trzymaj tablicę około 30 cm od twarzy pacjenta.
- Upewnij się, że jest odpowiednie światło, pozycja głowy oraz widzenie pacjenta
- Mów głośno i wyraźnie używając prostego języka.
- Noszenie maseczki oraz innych środków ochrony osobistej może utrudniać pacjentowi zrozumienie tego, co mówisz. Rozważ użycie tablicy komunikacyjnej podczas tej rozmowy.
- Jeśli nie możesz użyć tych narzędzi efektywnie w chwili obecnej, nie oznacza to, że nie będziesz mógł użyć ich poprawnie później tego dnia, jutro lub w tym tygodniu. Próbuje używać narzędzi wspomagających komunikowanie się.

