




1



2



3



4



5

Jeśli pacjent ma trudności ze wskazywaniem, użyj proszę „skanowania wspomaganego przez partnera”. Zrób to w następujący sposób:

Poproś partnera o skupienie się na tablicy komunikacyjnej.

Ustal, w jaki sposób pacjent zakomunikuje „Tak” (tj. kiwanie głową, mruganie, kciuk w górę itp.).



1. Przejdź przez opcje skali bólu.
2. Pacjent wybierze numer ze skali bólu, używając ustalonego sygnału „tak”.
3. Potwierdź wybór pacjenta i powtórz.

Dodatkowe uwagi:

- Trzymaj tablicę około 30 cm od twarzy pacjenta.
- Upewnij się, że tablica jest dobrze oświetlona, pacjent ma głowę w odpowiedniej pozycji i zapewnione dobre widzenie.
- Mów **głośno i wyraźnie**, używając **prostego języka**.
- Noszenie maseczki oraz innych środków ochrony osobistej może utrudniać pacjentowi zrozumienie tego, co mówisz. Rozważ użycie tablicy komunikacyjnej podczas tej rozmowy.
- Jeśli nie możesz użyć tych narzędzi efektywnie w chwili obecnej, nie oznacza to, że nie będziesz mógł użyć ich poprawnie później tego samego dnia, jutro lub w tym tygodniu. Próbuuj używać narzędzi wspomagających komunikowanie się.

