

**TAK**



**NIE  
WIEM**



**NIE**



# Jeśli pacjent ma trudności ze wskazaniem, użyj proszę „skanowania wspomaganego przez partnera”. Zrób to w następujący sposób:




Poproś partnera o skupienie się na tablicy komunikacyjnej.

Ustal, w jaki sposób pacjent zakomunikuje „Tak” (tj. kiwanie głową, mruganie, kciuk w górę itp.).

1. Przejdź komórka po komórce przez tablicę TAK/NIE. Wskaż każdy element i zapytaj, czy to jest właśnie odpowiedź pacjenta.
2. Pacjent wybierze odpowiednią odpowiedź z tablicy TAK/NIE, używając ustalonego wcześniej sygnału „tak”.
3. Potwierdź wybór pacjenta i powtórz.

## Dodatkowe uwagi:

- Trzymaj tablicę około 30 cm od twarzy pacjenta.
- Upewnij się, że jest odpowiednie światło, pozycja głowy oraz widzenie pacjenta.
- Mów **głośno i wyraźnie**, używając **prostego języka**.
- Noszenie maseczki oraz innych środków ochrony osobistej może utrudniać pacjentowi zrozumienie tego, co mówisz. Rozważ użycie tablicy komunikacyjnej podczas tej rozmowy.
- Jeśli nie możesz użyć tych narzędzi efektywnie w chwili obecnej, nie oznacza to, że nie będziesz mógł użyć ich poprawnie później tego samego dnia, jutro lub w tym tygodniu. Próbuje używać narzędzi wspomagających komunikowanie się.



**TAK**



**NIE  
WIEM**



**NIE**



# Jeśli pacjent ma trudności ze wskazaniem, użyj proszę „skanowania wspomaganego przez partnera”. Zrób to w następujący sposób:



Poproś partnera o skupienie się na tablicy komunikacyjnej.

Ustal, w jaki sposób pacjent zakomunikuje „Tak” (tj. kiwanie głową, mruganie, kciuk w górę itp.).

1. Przejdź komórka po komórce przez tablicę TAK/NIE. Wskaż każdy element i zapytaj, czy to jest właśnie odpowiedź pacjenta.
2. Pacjent wybierze odpowiednią odpowiedź z tablicy TAK/NIE, używając ustalonego wcześniej sygnału „tak”.
3. Potwierdź wybór pacjenta i powtórz.

## Dodatkowe uwagi:

- Trzymaj tablicę około 30 cm od twarzy pacjenta.
- Upewnij się, że jest odpowiednie światło, pozycja głowy oraz widzenie pacjenta.
- Mów **głośno** i **wyraźnie** używając **prostego języka**.
- Noszenie maseczki oraz innych środków ochrony osobistej może utrudniać pacjentowi zrozumienie tego, co mówisz. Rozważ użycie tablicy komunikacyjnej podczas tej rozmowy.
- Jeśli nie możesz użyć tych narzędzi efektywnie w chwili obecnej, nie oznacza to, że nie będziesz mógł użyć ich poprawnie później tego samego dnia, jutro lub w tym tygodniu. Próbuje używać narzędzi wspomagających komunikowanie się.

<b>TAK</b> ✓	<b>NIE</b> <b>WIEM</b> ?	<b>NIE</b> X
-----------------	--------------------------------	-----------------



**TAK**

**NIE**

**NIE  
WIEM**

**POTEM**

# Jeśli pacjent ma trudności ze wskazaniem, użyj proszę „skanowania wspomaganego przez partnera”. Zrób to w następujący sposób:




Poproś partnera o skupienie się na tablicy komunikacyjnej.

Ustal, w jaki sposób pacjent zakomunikuje „Tak” (tj. kiwanie głową, mruganie, kciuk w górę itp.).

1. Przejdź komórka po komórce przez tablicę TAK/NIE. Wskaż każdy element i zapytaj, czy to jest właśnie odpowiedź pacjenta.
2. Pacjent wybierze odpowiednią odpowiedź z tablicy TAK/NIE, używając ustalonego wcześniej sygnału „tak”.
3. Potwierdź wybór pacjenta i powtórz.

## Dodatkowe uwagi:

- Trzymaj tablicę około 30 cm od twarzy pacjenta.
- Upewnij się, że jest odpowiednie światło, pozycja głowy oraz widzenie pacjenta.
- Mów **głośno** i **wyraźnie** używając **prostego języka**.
- Noszenie maseczki oraz innych środków ochrony osobistej może utrudniać pacjentowi zrozumienie tego, co mówisz. Rozważ użycie tablicy komunikacyjnej podczas tej rozmowy.
- Jeśli nie możesz użyć tych narzędzi efektywnie w chwili obecnej, nie oznacza to, że nie będziesz mógł użyć ich poprawnie później tego samego dnia, jutro lub w tym tygodniu. Próbuje używać narzędzi wspomagających komunikowanie się.



**TAK**

**NIE**

**NIE  
WIEM**

**POTEM**

# Jeśli pacjent ma trudności ze wskazaniem, użyj proszę „skanowania wspomaganego przez partnera”. Zrób to w następujący sposób:



Poproś partnera o skupienie się na tablicy komunikacyjnej.

Ustal, w jaki sposób pacjent zakomunikuje „Tak” (tj. kiwanie głową, mruganie, kciuk w górę itp.).

1. Przejdź komórka po komórce przez tablicę TAK/NIE. Wskaż każdy element i zapytaj, czy to jest właśnie odpowiedź pacjenta.
2. Pacjent wybierze odpowiednią odpowiedź z tablicy TAK/NIE, używając ustalonego wcześniej sygnału „tak”.
3. Potwierdź wybór pacjenta i powtórz.

## Dodatkowe uwagi:

- Trzymaj tablicę około 30 cm od twarzy pacjenta.
- Upewnij się, że jest odpowiednie światło, pozycja głowy oraz widzenie pacjenta.
- Mów **głośno** i **wyraźnie** używając **prostego języka**.
- Noszenie maseczki oraz innych środków ochrony osobistej może utrudniać pacjentowi zrozumienie tego, co mówisz. Rozważ użycie tablicy komunikacyjnej podczas tej rozmowy.
- Jeśli nie możesz użyć tych narzędzi efektywnie w chwili obecnej, nie oznacza to, że nie będziesz mógł użyć ich poprawnie później tego dnia, jutro lub w tym tygodniu. Próbuje używać narzędzi wspomagających komunikowanie się.

